


**(61) 3329.8000**

[Redacted text block]

**LH - HORMONIO LUTEINIZANTE****Método** : Quimioluminescência**Material**: SORO**RESULTADO:** < 0,07 mIU/mL

**Vr:** Crianças : Até 6,0 mIU/mL  
Homens : 20 a 70 anos: 1,5 a 9,3 mIU/mL  
          > 70 anos: 3,1 a 34,6 mIU/mL  
Mulheres:  
Fase Folicular.....: 1,9 a 12,5 mIU/mL  
Meio do Ciclo.....: 8,7 a 76,3 mIU/mL  
Fase Lútea .....: 0,5 a 16,9 mIU/mL  
Menopausa.....: 15,9 a 54,0 mIU/mL  
Anticoncepcionais...: 0,7 a 5,6 mIU/mL  
Grávidas.....: Até 1,5 mIU/mL



Resultados não apresentados: 15/09/2016 07:31 - < 0.07, 16/05/2018 15:23 - < 0.07, 21/06/2018 07:30 - < 0.07, 26/07/2018 11:18 - < 0.07

**Coleta** : 26/07/2018 - 11:18:55**Liberação**: 27/07/2018 - 10:05:22

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. NADIENE NEVES FLORES CRF-DF 4430S

ASSINATURA DIGITAL

A8ACBCB9BCB8BC9DBCA5BCABBCCBBBCAABCBABCBABCBABCAABCAABCAABCAABCAABCBBCAABC98


Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Brasília-DF e entorno

**(61) 3329.8000**

**FSH - HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE****Método** : Quimioluminescência**Material**: SORO**RESULTADO:** 0,6 mIU/mL**Vr:** Homens : 13 a 70 anos : 1,4 a 18,1 mIU/mL

Mulheres: Fase Folicular: 2,5 a 10,2 mIU/mL  
Meio Ciclo.....: 3,4 a 33,4 mIU/mL  
Fase Lútea.....: 1,5 a 9,1 mIU/mL  
Menopausa.....: 23,0 a 116,3 mIU/mL  
Grávidas.....: Até 0,3 mIU/mL



Resultados não apresentados: 15/09/2016 07:31 - &lt; 0.3, 16/05/2018 15:23 - &lt; 0.3, 21/06/2018 07:30 - &lt; 0.3

**Coleta** : 26/07/2018 - 11:18:55**Liberação**: 27/07/2018 - 10:05:22

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. NADIENE NEVES FLORES CRF-DF 4430S

ASSINATURA DIGITAL

A8ACBCB9BCB8BC9DBCA5BCABBCCBBBCAABCBABCBABCBABCAABCAABCAABCAABCAABCBBCAABC98

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.


Brasília-DF e entorno

**(61) 3329.8000**



**TESTOSTERONA TOTAL****Método** : Quimioluminescência**Material**: SORO**RESULTADO:** 1.014,4 ng/dL**Vr:** Feminino : 14 a 76 ng/dL

Masculino: 241 a 827 ng/dL

**Coleta** : 26/07/2018 - 11:18:55**Liberação**: 27/07/2018 - 10:05:22

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. NADIENE NEVES FLORES CRF-DF 4430S

ASSINATURA DIGITAL

A8ACBCB9BCB8BC9DBCA5BCABBBCBBBCAABCBABCBABCBABCAABCAABCAABCAABCAABCBBCAABC98

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Brasília-DF e entorno

**(61) 3329.8000**

**TESTOSTERONA LIVRE****Método:** Quimioluminescência**Material:** SORO**RESULTADO:** 1,12968 nmol/L**RESULTADO:** 325,56 pg/mL

**Vr:** Homens : 17 a 40 anos : 0,11800 a 0,85300 nmol/L (34,01 a 245,82 pg/mL)  
41 a 60 anos : 0,05800 a 0,63500 nmol/L (16,71 a 182,90 pg/mL)  
61 a 90 anos : 0,06500 a 0,65900 nmol/L (18,73 a 189,91 pg/mL)


Mulheres: 17 a 50 anos : 0,00600 a 0,08000 nmol/L (1,73 a 23,05 pg/mL)  
Menopausa sem reposição Hormonal: 0,00600 a 0,07100 nmol/L (1,73 a 20,46 pg/mL)  
Menopausa com reposição Hormonal: 0,00400 a 0,05700 nmol/L (1,16 a 16,43 pg/mL)

A testosterona livre calculada não deve ser utilizada para pacientes com doenças que levam a grandes alterações de albumina sérica (por ex: insuficiência hepática e síndrome nefrótica). Para gestantes, os valores de testosterona livre calculada podem ser subestimados devido ao aumento do Estriol.

**Fontes:**

J Clin Endocrinol Metabol.84: 3666-72, 1999.

J Clin Endocrinol Metabol.89 (2): 525-33,2004.

**Coleta:** 26/07/2018 - 11:18:55**Liberação:**

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. NADIENE NEVES FLORES CRF-DF 4430S

ASSINATURA DIGITAL

A8ACBCB9BCB8BC9DBCA5BCABBCCBBBCAABCBABCBABCBABCAABCAABCAABCAABCAABCBBCAABC98

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Brasília-DF e entorno

**(61) 3329.8000**


**TESTOSTERONA BIODISPONÍVEL****Método** : Quimioluminescência**Material**: SORO**RESULTADO:** **765,7** **ng/dL****Vr:** - Homens : 103,40 a 420,00 ng/dL  
- Mulheres: 0,86 a 22,19 ng/dL**NOTA:**

A testosterona livre e biodisponível calculada não deve ser utilizada em gestantes, devido ao aumento de Estriol e em pacientes com doenças que levam a grandes alterações de albumina sérica (por ex: insuficiência hepática e síndrome nefrótica).

**FONTES:**

J CLIN ENDOCRINOL METABOL.84:3666-72, 1999

J CLIN ENDOCRINOL METABOL.89(2): 525-33, 2004

**Coleta** : 26/07/2018 - 11:18:55**Liberação**: 27/07/2018 - 10:05:22

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. NADIENE NEVES FLORES CRF-DF 4430S

ASSINATURA DIGITAL

A8ACBCB9BCB8BC9DBCA5BCABBBCBBBCAABCBABCBABCBABCAABCAABCAABCAABCBBCAABC98


Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Brasília-DF e entorno

**(61) 3329.8000**

**GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS****Método** : Quimioluminescência**Material**: SORO**RESULTADO:** 16,5 nmol/L**Vr:** Homens : 10 a 57 nmol/L

Mulheres (Não Grávidas): 18 a 144 nmol/L

**Coleta** : 26/07/2018 - 11:18:55**Liberação**: 27/07/2018 - 07:01:16

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. ADRIANE SALETE C. CANTON CRBM-3 REGIAO 6362

ASSINATURA DIGITAL

A8ACBCB9BCB8BC9DBCA5BCABBBCBBBCAABCBABCBABCAABCAABCAABCAABCAABCBBCAABC98

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Brasília-DF e entorno


**(61) 3329.8000**



**PROLACTINA****Método** : Quimioluminescência**Material**: SORO**RESULTADO:** 6,9 ng/mL**Vr:** Mulheres:

- Não grávidas.: 2,8 a 29,2 ng/mL
- Gravidez.....: 9,7 a 208,5 ng/mL
- Menopausa.....: 1,8 a 20,3 ng/mL

Homens.....: 2,1 a 17,7 ng/mL

**Coleta** : 26/07/2018 - 11:18:55**Liberação:** 26/07/2018 - 20:01:41

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ASSINATURA DIGITAL

A8ACBCB9BCB8BC9DBCA5BCABBCBBBCAABCBABCBABCBABCAABCAABCAABCAABCAABCBBCAABC98

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Brasília-DF e entorno

**(61) 3329.8000**